

# NIA



MARBOND SHOWER TRAYS  
*MARBOND DUSCHWANNEN*

**LAUFEN**

## NIA SHOWER TRAYS NIA DUSCHWANNEN

Seamless design and a smooth surface structure characterise the new LAUFEN NIA shower trays. Crafted with precision and finesse, its ultra-flat profile allows for a flush installation, while the INEOLINK wall outlet unit, with minimalistic cover, creates a rimless, sophisticated aesthetic.

*Fugenloses Design und eine glatte Oberflächenstruktur kennzeichnen die neuen LAUFEN NIA-Duschwannen. Ihr ultraflaches Profil ermöglicht einen flächenbündigen Einbau, während der INEOLINK-Wandablauf mit minimalistischer Abdeckung eine randlose, anspruchsvolle Ästhetik schafft.*



Utilising Marbond, an exclusive material developed by LAUFEN, the NIA shower tray harmonises design ingenuity with a tactile, natural feel while achieving the highest anti-slip classification.

*Durch die Verwendung von Marbond, einem einzigartigen Material entwickelt von LAUFEN, verbindet die NIA-Duschwanne raffiniertes Design mit einer fühlbar natürlichen Haptik und erreicht dabei die höchste Antirutsch-Klasse.*

SURFACE TEXTURE  
OBERFLÄCHENSTRUKTUR



The fine surface texture has a pleasant and warm natural touch.  
*Die feine Oberflächenstruktur hat eine warme und natürliche Haptik.*

HIGH DRAIN PERFORMANCE  
HOHE ABLAUFLEISTUNG



High drain performance of 48 l/min. The stainless steel cover is available in Inox Brushed (.004) and Black Matt (.450).  
*Hohe Abflussleistung von 48 l/min. Die Wandablaufblende aus Edelstahl ist in den Farben Inox gebürstet (.004) und Schwarz Matt (.450) verfügbar.*

COLOURS  
FARBEN



NIA shower trays are available in four matt finishes: White (.000), Anthracite (.078), Concrete (.079) and Caffè (.129).  
*NIA Duschwannen sind in den vier matten Farben Weiss (.000), Anthrazit (.078), Betongrau (.079) und Caffè (.129) erhältlich.*

HYGIENIC AND SAFE  
HYGIENISCH UND SICHER



NIA shower trays are hygienic, easy to clean and anti-slip (DIN 51097, Class C – highest anti-slip classification).  
*NIA Duschwannen sind hygienisch, leicht zu reinigen und rutschfest (DIN 51097, Klasse C – höchste Antirutsch-Klasse).*

LAUFEN NIA shower trays are available in 12 standard sizes. When the design requires a special size, LAUFEN can cut the shower trays to your unique specification, with seamless sealing for a flawless finish. Limitless design possibilities for any bathroom space.

*LAUFEN NIA Duschwannen sind in 12 Standardgrößen erhältlich. Je nach Design, kann LAUFEN die Duschwannen individuell ab Werk zuschneiden, wobei die Schnittflächen für ein makelloses Finish wieder fugenlos verschlossen werden. Der Badgestaltung sind damit keine Grenzen gesetzt.*



Shower tray, square,  
Marbond

*Duschwanne, quadratisch,  
Marbond*


**210030** 800 × 800 × 28 mm  
**210031** 900 × 900 × 29 mm



Shower tray, rectangular,  
drain at short side, Marbond

*Duschwanne, rechteckig,  
Ablauf an kurzer Seite, Marbond*

**210032** 1000 × 800 × 30 mm  
**210033** 1200 × 800 × 32 mm  
**210034** 1400 × 800 × 34 mm  
**210035** 1600 × 800 × 36 mm  
**210036** 1000 × 900 × 30 mm  
**210037** 1200 × 900 × 32 mm  
**210038** 1400 × 900 × 34 mm  
**210039** 1600 × 900 × 36 mm  
**211030** 1800 × 1000 × 38 mm  
**211031** 1800 × 800 × 38 mm



Shower tray, made-to-measure  
*Duschwanne auf Mass*

**211032**

Available matt structured colours for all models

*Verfügbare matt strukturierte Farben für alle Modelle*



**.000** White / Weiss



**.078** Anthracite / Anthrazit



**.079** Concrete / Betongrau



**.129** Caffè / Caffè

COVER  
ABDECKUNG



The stainless steel cover is available in  
Inox Brushed (.004) and Black Matt (.450).  
*Die Edelstahl-Ablaufabdeckung ist in den  
Farben Inox gebürstet (.004) und Schwarz  
matt (.450) erhältlich.*

**291030** 320 × 2 × 73 mm



# INEOLINK WALL OUTLET UNIT

## INEOLINK WANDABLAUFEINHEIT

The INEOLINK wall outlet unit is an essential element for the NIA shower tray, providing a seamless water flow into the wall with an impressive drainage performance of 48 L/min. It can be easily installed, with or without frame, integrating water sealing and aerosol extraction nozzle\* for extra hygiene and a high quality, durable finish.

*Der INEOLINK Wandablauf ist ein wesentliches Element für die NIA-Duschwanne und sorgt für einen nahtlosen Wasserfluss in die Wand mit einer beeindruckenden Ablaufleistung von 48 l/min. INEOLINK kann, mit oder ohne Rahmen, einfach installiert werden und integriert eine Wasserabdichtung und Aerosolabsaugdüse\* für zusätzliche Hygiene und ein hochwertiges, langlebiges Finish.*

\*when connected with building ventilation  
*bei Anschluss an die Gebäudeentlüftung*



With frame  
*Mit Rahmen*

**291031** 500 × 133 × 620 mm






Without frame  
*Ohne Rahmen*

**291032** 405 × 133 × 230 mm

### INSTALLATION

### INSTALLATION



# WHAT IS MARBOND?


## WAS IST MARBOND?

Marbond is a unique material developed by LAUFEN, consisting of two layers, which are firmly bonded to one another. The base is provided by a mineral cast whose surface is refined with a high quality gel coat finish. Thanks to the material composition, LAUFEN Marbond products are durable and stable, chemical and thermal shock resistant according to DIN EN 14527 and can be easily repaired with a LAUFEN repair kit 299965.

*Marbond ist ein robuster Verbundwerkstoff von LAUFEN, der aus zwei Schichten besteht, die hochfest miteinander verbunden sind. Seine Basis bildet ein Mineralgusswerkstoff, dessen Oberfläche mit einer hochwertigen Gel Coat Beschichtung veredelt wird. Dank der Materialkomposition sind LAUFEN Marbond Produkte langlebig und stabil, Chemikalien- und Temperaturschockresistent nach DIN EN 14527 und können mit dem LAUFEN Reparaturset 299965 leicht repariert werden.*



Pleasant and natural feel  
*Angenehme und natürliche Haptik*



Retains warmth  
*Speichert Wärme*



Scratch resistant  
*Schlag- und kratzfest*



Material composition reduces water noise  
*Die Materialkomposition reduziert Wassergerausche*



Easy to clean – with dirt repellant antibacterial surface  
*Leicht zu reinigen – mit antibakterieller, schmutzabweisender Oberfläche*



UV resistant, ensuring no fading or discoloration from sun exposure  
*UV resistant, keine Verfärbung durch Sonnenlicht*



[www.laufen.com](http://www.laufen.com)



LAUFEN Bathrooms AG  
Wahlenstrasse 46, 4242 Laufen  
Switzerland  
Tel. +41 61 765 71 11  
[feedback@laufen.ch](mailto:feedback@laufen.ch)