LAUFEN

REF: H3113320902201



KARTELL LAUFEN

2-отверстийный смеситель для раковины, вынос 166 мм, поворотный излив, без донного клапана, PVD inox-эффект

Вес нетто (кг) : 1,4

Гибкие подводящие шланги в комплекте

Годовое потребление энергии (кВт·ч/год) : 354,76

Донный клапан pop-up

Место применения : Раковина

Покрытие : PVD под нержавеющую сталь

Положение излива : Центральный

Расположение ручки : Верх

Расход воды (л/мин — 3 бар) : 5,3

Резьба подключения воды : 3/8"

Тип аэратора : Соты PCA

Тип картриджа : Керамический

Тип слива : Донный клапан


Тип смесителя : Однорычажные

Тип установки : Монтируемый на край

Уровень шума (дБ) : Группа 1 (до 20 дБ)

Фиксированный излив

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ



© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//2----166-----pvd-inox--H3113320902201?sku=H3113320902201

water_label_text



© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//2----166-----pvd-inox--H3113320902201?sku=H3113320902201

СОВМЕСТИМ С АРТИКУЛОМ



Донный клапан, "Automatic Clic", 63 мм x G1 1/4", PVD inox-эффект

H3709890901041

© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//2----166-----pvd-inox--H3113320902201?sku=H3113320902201



Kartell LAUFEN

Kartell • LAUFEN переносит вас в царство неземной красоты, где обыденное растворяется в смелом слиянии цвета, света и дизайна. Это новаторское сотрудничество переосмысливает ванную комнату, приглашая вас создать текучее, постоянно развивающееся пространство, превращая его из простого функционального элемента в холст для творчества и самовыражения.

#certification_text

: A+

© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//2----166-----pvd-inox--H3113320902201?sku=H3113320902201