

LUA

Смеситель для ванны, межосевое расстояние 134–166 мм, вылет 159 мм, с комплектующими, с синтетическим гибким шлангом 1600 мм, с ручным душем Stella 80 1F



Вес нетто (кг) : 2,04

Гибкие подводящие шланги в комплекте

Годовое потребление энергии (кВт·ч/год) : 676,06

Код ТН ВЭД / Импортный код товара : 84818019

Максимальное расстояние между подключениями (мм) : 166

Место применения : Ванна

Минимальное расстояние между подключениями (мм) : 134

Обратный клапан

Переключатель : Автомат

Положение излива : Центральный

Расположение ручки : Верх

Расход воды (л/мин — 3 бар) : 10,1

Резьба подключения воды : 1/2" - 3/4"

Тип аэратора : Соты

Тип картриджа : Керамическая головка


Тип смесителя : Однорычажные

Тип установки : Подвесной

Уровень шума (дБ) : Группа 2 (20-30 дБ)

Фиксированный излив

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ



ВКЛЮЧАЕТ

Гибкий шланг 1/2" x 1/2", серебристого цвета, с металлическим эффектом и поворотным соединением, длина 1600 мм

H3629800001311

СОВМЕСТИМ С АРТИКУЛОМ



Ванна, встраиваемая версия, из санитарного акрила

H230080...0001



Ванна, встраиваемая версия, из санитарного акрила

H231080...0001



Отдельностоящая ванна из композитного материала Marbond

H220082...0001



Ванна, встраиваемая версия, из санитарного акрила

H232080...0001



Ванна, пристенная версия, из композитного материала Marbond

H220087...0001



Ванна, встраиваемая версия, из санитарного акрила

H233080...0001



Ванна, встраиваемая версия, из санитарного акрила

H234080...0001



LUA

Дизайн, сведенный к самому необходимому: четкие геометрические линии, объединенные в непрерывную форму. LUA предлагает универсальную коллекцию мебели для ванных комнат как для частных, так и для общественных помещений. Широкий выбор раковин и унитазов, сочетающиеся смесители и эффектные ванны, дополненные мебелью LANI, делают эту коллекцию комплексным решением для ванной комнаты, привлекательным на долгие годы.

#certification_text

: C

