LAUFEN

REF: H3413310811031



KARTELL LAUFEN

Смеситель для биде, вынос 110 мм, фиксированный излив, без донного клапана, PVD черный матовый титан

Вес нетто (кг) : 1,16

Гибкие подводящие шланги в комплекте

Годовое потребление энергии (кВт·ч/год) : 354,76

Максимальное рабочее давление (кПа) : 400

Место применения : Биде

Минимальное рабочее давление (кПа) : 200

Покрытие : PVD титаниум черный матовый

Положение излива : Центральный

Расположение ручки : Верх

Расход воды (л/мин — 3 бар) : 5,3

Резьба подключения воды : 3/8"

Тип аэратора : Соты PCA

Тип картриджа : Керамический

Тип слива : Отходы не включены


Тип смесителя : Однорычажные

Тип установки : Монтируемый на край

Уровень шума (дБ) : Группа 1 (до 20 дБ)


Фиксированный излив

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ



© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//---110-----pvd----H3413310811031?sku=H3413310811031

water_label_text



© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//---110-----pvd----H3413310811031?sku=H3413310811031

СОВМЕСТИМ С АРТИКУЛОМ



Донный клапан, "Automatic Clic", 63 мм x G1 1/4", PVD черный матовый титан

H3709890811041

© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//---110-----pvd----H3413310811031?sku=H3413310811031

Kartell LAUFEN



Kartell • LAUFEN переносит вас в царство неземной красоты, где обыденное растворяется в смелом слиянии цвета, света и дизайна. Это новаторское сотрудничество переосмысливает ванную комнату, приглашая вас создать текучее, постоянно развивающееся пространство, превращая его из простого функционального элемента в холст для творчества и самовыражения.

#certification_text

: A+

© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//---110-----pvd----H3413310811031?sku=H3413310811031