

KARTELL LAUFEN

**Смеситель для биде, вынос 110 мм,
фиксированный излив, без донного
клапана, PVD черный матовый титан**



Вес нетто (кг) : 1,16

Гибкие подводящие шланги в комплекте

Годовое потребление энергии (кВт·ч/год) : 354,76

Код ТН ВЭД / Импортный код товара : 84818019

Максимальное рабочее давление (кПа) : 400

Место применения : Биде

Минимальное рабочее давление (кПа) : 200

Положение излива : Центральный

Расположение ручки : Верх

Расход воды (л/мин — 3 бар) : 5,3

Резьба подключения воды : 3/8"

Тип аэратора : Соты PCA

Тип картриджа : Керамический

Тип слива : Отходы не включены


Тип смесителя : Однорычажные

Тип установки : Монтируемый на край

Уровень шума (дБ) : Группа 1 (до 20 дБ)

Фиксированный излив

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ



СОВМЕСТИМ С АРТИКУЛОМ



**Донный клапан,
"Automatic Clic", 63 мм
x G1 1/4", PVD черный
матовый титан**

H3709890811041

Kartell LAUFEN

Kartell • LAUFEN переносит вас в царство неземной красоты, где обыденное растворяется в смелом слиянии цвета, света и дизайна. Это новаторское сотрудничество переосмысливает ванную комнату, приглашая вас создать текучее, постоянно развивающееся пространство, превращая его из простого функционального элемента в холст для творчества и самовыражения.



#certification_text

: A+