LAUFEN

REF: HF506660428600



MEDA

Термостатический смеситель для ванны, межосевое расстояние 134–166 мм, вынос 180 мм, фиксированный излив, с комплектом, с гибким шлангом 1600 мм, с ручным душем MyTwin100, PVD титан чёрный матовый

Вес нетто (кг) : 3,52

Гибкие подводящие шланги в комплекте

Годовое потребление энергии (кВт·ч/год) : 662,67

Максимальное расстояние между подключениями (мм) : 166

Место применения : Ванна

Минимальное расстояние между подключениями (мм) : 134

Обратный клапан

Переключатель : Автомат

Положение излива : Центральный

Расположение ручки : Боковой

Расход воды (л/мин — 3 бар) : 9,9

Резьба подключения воды : 1/2" - 3/4"

Тип картриджа : Керамический

Тип смесителя : Однорычажные


Тип установки : Подвесной

Уровень шума (дБ) : Группа 2 (20-30 дБ)

Фиксированный излив


Характеристики картриджа : Стопор потока, Стопор температуры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ



© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//-----134166--180------1600---mytwin100pvd----HF506660428600?sku=HF506660428600

water_label_text




© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//-----134166--180------1600---mytwin100pvd----HF506660428600?sku=HF506660428600

ВКЛЮЧАЕТ



Гибкий шланг 1/2" x 1/2", серебристый, с металлическим эффектом и поворотным соединением, длина 1600 мм, PVD черный матовый титан





© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//-----134166--180------1600---mytwin100pvd----HF506660428600?sku=HF506660428600

MEDA

Универсальная и вневременная. Коллекция MEDA легко впишется в любой интерьер, от съемной квартиры до гостиничного номера, отражая проверенные временем достоинства швейцарского дизайна: ясность, функциональность и внимание к деталям. Стиль, характерный для швейцарского дизайнера Петера Вирца и его дизайнерской фирмы Vetica.



© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//-----134166--180------1600---mytwin100pvd----HF506660428600?sku=HF506660428600