LAUFEN

REF: HF506710501060



ADA

Смеситель для биде, для поддона без отверстия, вылет 110 мм, фиксированный излив, с донным клапаном click-clack

Вес нетто (кг) : 2,06

Гибкие подводящие шланги в комплекте

Донный клапан pop-up

Картридж с джойстиком

Место применения : Биде

Покрытие : PVD под нержавеющую сталь, PVD титаниум черный матовый

Положение излива : Центральный

Расположение ручки : Боковой

Расход воды (л/мин — 3 бар) : 5,7

Резьба подключения воды : 3/8"

Тип аэратора : Соты PCA

Тип картриджа : Джойстик

Тип слива : Донный клапан click-clack


Тип смесителя : Однорычажные

Тип установки : Монтируемый на край

Уровень шума (дБ) : Группа 1 (до 20 дБ)


Фиксированный излив

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ



© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//-----110-----click-clack-HF506710...060?sku=HF506710501060

water_label_text



© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//-----110-----click-clack-HF506710...060?sku=HF506710501060



ADA

Смесители от ADA выделяются встроенными поддонами и сочетанием функциональности и эстетики. Поддоны доступны в различных вариантах дизайна, которые органично вписываются в разнообразные стили ванных комнат. Практично расположенные поддоны представляют собой удобное решение для хранения мыла или декоративных предметов под рукой, без необходимости установки дополнительных поддонов или полок.

#certification_text

: A+

© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//-----110-----click-clack-HF506710...060?sku=HF506710501060