LAUFEN

REF: HF506765501060

ADA



Ванно-душевой смеситель для Simibox 1-Point, для раковины без отверстия, вылет 170 мм, гибкий шланг 1600 мм, ручной душ TwinStick

Вес нетто (кг) : 2,67

Гибкие подводящие шланги в комплекте

Место применения : Ванна

Обратный клапан

Покрытие : PVD под нержавеющую сталь, PVD титаниум черный матовый

Положение излива : Центральный

Расположение ручки : Боковой

Расход воды (л/мин — 3 бар) : 20

Резьба подключения воды : 1/2"

Тип картриджа : Керамический

Тип смесителя : Однорычажные


Тип установки : Подвесной

Уровень шума (дБ) : Группа 1 (до 20 дБ)

Фиксированный излив


Характеристики картриджа : Стопор потока, Стопор температуры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ



© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//---simibox-1point----170---1600---twinstick-HF506765...060?sku=HF506765501060

water_label_text



© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//---simibox-1point----170---1600---twinstick-HF506765...060?sku=HF506765501060

ADA



Смесители от ADA выделяются встроенными поддонами и сочетанием функциональности и эстетики. Поддоны доступны в различных вариантах дизайна, которые органично вписываются в разнообразные стили ванных комнат. Практично расположенные поддоны представляют собой удобное решение для хранения мыла или декоративных предметов под рукой, без необходимости установки дополнительных поддонов или полок.

#certification_text

: B

© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//---simibox-1point----170---1600---twinstick-HF506765...060?sku=HF506765501060