LAUFEN

REF: HF506781501000



ADA

Колонный смеситель для ванны, с отверстием, вылет 203 мм, с гибким шлангом 1250 мм, с ручным душем TwinStick

Вес нетто (кг) : 8,85

Гибкие подводящие шланги в комплекте

Место применения : Ванна

Обратный клапан

Переключатель : Автомат

Покрытие : PVD под нержавеющую сталь, PVD титаниум черный матовый

Положение излива : Центральный

Расположение ручки : Боковой

Расход воды (л/мин — 3 бар) : 21

Резьба подключения воды : 1/2"

Тип аэратора : Отверстие монетного типа

Тип картриджа : Керамический


Тип смесителя : Однорычажные

Тип установки : Напольный

Фиксированный излив


Характеристики картриджа : Стопор потока, Стопор температуры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ



© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//-----203---1250---twinstick-HF506781...000?sku=HF506781501000

water_label_text



© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//-----203---1250---twinstick-HF506781...000?sku=HF506781501000

СОВМЕСТИМ С АРТИКУЛОМ



Встраиваемый корпус для колонного смесителя для ванны, совместим с Ada, Twinplus Slim и Kartell • Laufen H321338...1211

HF574070000000

© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//-----203---1250---twinstick-HF506781...000?sku=HF506781501000

ADA



Смесители от ADA выделяются встроенными поддонами и сочетанием функциональности и эстетики. Поддоны доступны в различных вариантах дизайна, которые органично вписываются в разнообразные стили ванных комнат. Практично расположенные поддоны представляют собой удобное решение для хранения мыла или декоративных предметов под рукой, без необходимости установки дополнительных поддонов или полок.

#certification_text

: B

© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//-----203---1250---twinstick-HF506781...000?sku=HF506781501000