



CURVETRONIC

Электронный смеситель для умывальника с IR-сенсором, вылет 135 мм, фиксированный излив, с сетевым адаптером 100–240В, 50Hz/6В DC, с Bluetooth-адаптером, PVD нержавеющая сталь (inox look)

Антивандалное исполнение

Вес нетто (кг) : 2,17

Гибкие подводящие шланги в комплекте

Годовое потребление энергии (кВт·ч/год) : 321,29

Датчик приближения

Источник питания : Работа от сети

Код ТН ВЭД / Импортный код товара : 84818019

Место применения : Раковина

Обратный клапан

Рабочее напряжение (В) : 240

Расход воды (л/мин — 3 бар) : 4,8

Регулировка температуры : Механический смеситель

Резьба подключения воды : 3/8"

Тип аэратора : Соты

Тип смесителя : Электронная технология


Тип установки : Монтируемый на край

Уровень шума (дБ) : Группа 1 (до 20 дБ)

Экономия воды и энергии

Электронная технология


ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ



СОВМЕСТИМ С АРТИКУЛОМ



Электронный смеситель для умывальника с IR-сенсором, вылет 135 мм, фиксированный излив, с питанием от батареи 6В, без Bluetooth-адаптера, PVD нержавеющая





CURVETRONIC



#certification_text

: A+