LAUFEN

REF: HF707153423000



CURVETRONIC

Электронный смеситель для умывальника с IR-сенсором, вылет 135 мм, фиксированный излив, с сетевым адаптером 100–240В, 50Hz/6В DC, с Bluetooth-адаптером, PVD нержавеющая сталь (inox look)

Антивандальное исполнение

Вес нетто (кг) : 2,17

Гибкие подводящие шланги в комплекте

Годовое потребление энергии (кВт·ч/год) : 321,29

Датчик приближения

Источник питания : Работа от сети

Место применения : Раковина

Обратный клапан

Покрытие : PVD под нержавеющую сталь

Рабочее напряжение (В) : 240

Расход воды (л/мин — 3 бар) : 4,8

Регулировка температуры : Механический смеситель

Резьба подключения воды : 3/8"

Тип аэратора : Соты


Тип смесителя : Электронная технология

Тип установки : Монтируемый на край

Уровень шума (дБ) : Группа 1 (до 20 дБ)


Электронная технология

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ



© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//---ir---135-----100240-50hz-6dc-bluetooth--pvd---inox-look-HF707153423000?sku=HF707153423000

water_label_text




© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//---ir---135-----100240-50hz-6dc-bluetooth--pvd---inox-look-HF707153423000?sku=HF707153423000

СОВМЕСТИМ С АРТИКУЛОМ



Электронный смеситель для умывальника с IR-сенсором, вылет 135 мм, фиксированный излив, с питанием от батареи 6В, без Bluetooth-адаптера, PVD нержавеющая









© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//---ir---135-----100240-50hz-6dc-bluetooth--pvd---inox-look-HF707153423000?sku=HF707153423000





© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//---ir---135-----100240-50hz-6dc-bluetooth--pvd---inox-look-HF707153423000?sku=HF707153423000



CURVETRONIC

#certification_text

: A+

© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//---ir---135-----100240-50hz-6dc-bluetooth--pvd---inox-look-HF707153423000?sku=HF707153423000