



CURVETRONIC

Электронный колонный смеситель для умывальника для холодной или смешанной воды с IR-сенсором, вылет 135 мм, фиксированный излив, с сетевым адаптером 100–240В, 50Hz/6V DC, с Bluetooth-адаптером

Антивандалное исполнение

Вес нетто (кг) : 2,09

Гибкие подводящие шланги в комплекте

Годовое потребление энергии (кВт·ч/год) : 321,29

Датчик приближения

Источник питания : Работа от сети

Код ТН ВЭД / Импортный код товара : 84818090

Место применения : Раковина

Обратный клапан

Рабочее напряжение (В) : 240

Расход воды (л/мин — 3 бар) : 4,8

Регулировка температуры : Холодная или предварительно смешанная вода

Резьба подключения воды : 3/8"

Тип аэратора : Соты

Тип смесителя : Электронная технология


Тип установки : Монтируемый на край

Уровень шума (дБ) : Группа 1 (до 20 дБ)

Экономия воды и энергии

Электронная технология

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ



СОВМЕСТИМ С АРТИКУЛОМ



Электронный
колонный смеситель
для умывальника для
холодной или
смешанной воды с IR-
сенсором, вылет 135
мм, фиксированный
излив, с питанием от
батарей 6В, без



CURVETRONIC



#certification_text

: A+