

PURE

Смеситель для умывальника, вылет 110 мм, фиксированный излив, функция Есо+, без донного клапана (без рор-ур слива), PVD матовый черный титан

Вес нетто (кг) : 1,19

Гибкие подводящие шланги в комплекте

Код ТН ВЭД / Импортный код товара : 84818019

Место применения : Раковина

Положение излива : Центральный

Положение холодной воды по центру

Расположение ручки : Верх

Расход воды (л/мин — 3 бар) : 5,7

Резьба подключения воды : 3/8"

Тип аэратора : Соты PCA

Тип картриджа : Керамический

Тип слива : Отходы не включены

Тип смесителя : Однорычажные

Тип установки : Монтируемый на край


Уровень шума (дБ) : Группа 1 (до 20 дБ)

Фиксированный излив

**Характеристики картриджа :
Ограничитель потока, Ограничитель температуры**

Экономия воды и энергии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ



СОВМЕСТИМ С АРТИКУЛОМ



**Донный клапан,
"Automatic Clic", 63 мм
x G1 1/4", PVD черный
матовый титан**

H3709890811041

PURE

Грчич дополняет Грчича, доводя
PURE до совершенства. Потому
что только Грчич мыслит как
Грчич и способен объединить
свой чистый формальный язык с
самыми современными
технологиями смесителей в
единое целое.



#certification_text

: A+