LAUFEN

REF: HF901704428000



PURE

Смеситель для умывальника, вылет 140 мм, фиксированный излив, функция Eco+, без донного клапана (без pop-up слива), PVD матовый черный титан

Вес нетто (кг) : 1,3

Гибкие подводящие шланги в комплекте

Место применения : Раковина

Покрытие : PVD титаниум черный матовый

Положение излива : Центральный

Положение холодной воды по центру

Расположение ручки : Верх

Расход воды (л/мин — 3 бар) : 5,7

Резьба подключения воды : 3/8"

Тип аэратора : Соты PCA

Тип картриджа : Керамический

Тип слива : Отходы не включены

Тип смесителя : Однорычажные


Тип установки : Монтируемый на край

Уровень шума (дБ) : Группа 1 (до 20 дБ)

Фиксированный излив

Характеристики картриджа : Ограничитель потока, Ограничитель температуры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ



© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//---140----eco---pop-up--pvd----HF901704428000?sku=HF901704428000

water_label_text



© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//---140----eco---pop-up--pvd----HF901704428000?sku=HF901704428000

СОВМЕСТИМ С АРТИКУЛОМ



Донный клапан, "Automatic Clic", 63 мм x G1 1/4", PVD черный матовый титан

H3709890811041









© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//---140----eco---pop-up--pvd----HF901704428000?sku=HF901704428000







© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//---140----eco---pop-up--pvd----HF901704428000?sku=HF901704428000



PURE

Грчич дополняет Грчича, доводя PURE до совершенства. Потому что только Грчич мыслит как Грчич и способен объединить свой чистый формальный язык с самыми современными технологиями смесителей в единое целое.

#certification_text

: A+

© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//---140----eco---pop-up--pvd----HF901704428000?sku=HF901704428000